

Or-II.271. 80.2017

Sz.P
Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
na „Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta
Chełm wraz z jednostkami organizacyjnymi”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Chełm wraz z jednostkami organizacyjnymi”:

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
Dotyczy: część I zamówienia		
1.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej
2.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem
3.	W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie przyczyn szkód	Zamawiający nie posiada wiedzy na temat przyczyn zaistniałych szkód
4.	Odnosnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji imprez” prosimy o : a) przedstawienie wykazu planowanych imprez b) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości. c) czy planowane są pokazy sztucznych ogni, jeśli tak to prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: „ ... z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.”	Zamawiający informuje, że: Ad. A) na chwilę obecną nie jest w stanie podać wykazu planowanych imprez Ad. B) ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości. Ad. C) ewentualne pokazy sztucznych ogni będą zawsze przeprowadzane przez firmy profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami
5.	Odnosnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji imprez” prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty ekstremalne	Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty ekstremalne

6.	W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie	Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich trzech lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ
7.	Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?	Zamawiający informuje, że nie potrafi samodzielnie określić jakości dróg. Na fundusz remontowy w roku ubiegłym przeznaczone było 1 538 000 zł
8.	Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli automatycznego pokrycia OC lub o przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
9.	W odniesieniu do OC za produkt Prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba i innych encefalopatii gąbczastych	Zamawiający potwierdza, że w zakresie OC za produkt wyłączone są szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba i innych encefalopatii gąbczastych
10.	W odniesieniu do powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 150 00,00 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
11.	Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ	Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu OC wyłączenia z OWU mają zastosowanie pod warunkiem, że nie są sprzeczne z zapisami SIWZ.
12.	W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie przyczyn szkód	Zamawiający nie posiada wiedzy na temat przyczyn zaistniałych szkód
13.	W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o rozszerzenie o zapis: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego”	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
14.	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, że wszystkie użytkowane budynki są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem
15.	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, że wszystkie użytkowane budynki poddawane są okresowym przeglądom, zgodnie z przepisami prawa
16.	W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na 2 000 000,00 zł	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
17.	W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o rozszerzenie o zapis: „Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:	Zamawiający potwierdza, że w zakresie klauzuli katastrofy budowlanej nie wymagana będzie ochrona za szkody:



	1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę; 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki”	1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę; 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki
18.	Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączenia ryzyk z eksploatacji lub przeniesienie do warunków fakultatywnych	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
19.	W odniesieniu do klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na 800 000,00 zł	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
20.	Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony klauzuli strajków i zamieszek lub przeniesienie do warunków fakultatywnych	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
21.	W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na 200 000,00 zł	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
22.	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, że wszystkie użytkowane budynki posiadają zabezpieczenia ppoż zgodnie z przepisami prawa.
23.	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym II. budynki przeznaczone do rozbiórki W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia	Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki
24.	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a) mienie wyłączone z eksploatacji b) pustostany W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia	Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1a do SIWZ zakładka 1 wykazał budynki nieużytkowane
25.	Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ	Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają postanowienia SIWZ. Zamawiający przypomina, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich został określona zamknięty wyłączeń, którego nie można rozszerzać.
26.	Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.	Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności zostały określone na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia za wyjątkiem pozycji gdzie jest to wyraźnie inaczej opisane
27.	W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic	Zamawiający informuje, że: Ad. A) Zamawiający był ubezpieczony w analogicznym zakresie w ostatnich trzech latach w tych samych rodzajach ubezpieczeń Ad. B) wszystkie aktualnie zgłoszone lokalizacje były dotychczas ubezpieczone Ad. C) odpowiedzieć w ad. A

	<p>b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic</p> <p>c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie</p> <p>d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia</p>	<p>Ad. D) w ostatnich 12 miesiącach obowiązywała franszyza integralna w wysokości 200 zł w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz udział własny 5% nie więcej niż 400 zł</p>
28.	<p>Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź, lokalne podtopienia i podniesienie się wód gruntowych.</p> <p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat,</p> <p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.</p>	<p>Zamawiający informuje, że historycznie teren Miasta Chełma nie ucierpiał w wyniku powodzi. Dane w oparciu o informacje uzyskane na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej</p>
29.	<p>Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie do wysokości 50.000 PLN</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie</p>
30.	<p>Prosimy o podanie łącznej wartości mienia znajdującego się w największej lokalizacji (łącznie wartość budynków oraz mienia się w nich znajdującego)</p>	<p>Zamawiający informuje, że PML wynosi ok 16 000 000 zł i dotyczy budynku i wyposażenia Hali sportowej przy ul. Granicznej 2A</p>
31.	<p>Prosimy podanie łącznej wartości dróg zgłaszanych do ubezpieczenia w systemie PR</p>	<p>Zamawiający nie zna wartości dróg ubezpieczonych w ramach limitu na pierwsze ryzyko</p>
32.	<p>Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty lub wiadukty. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie lokalizacji, konstrukcji oraz jednostkowej wartości</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia na sumy stałe mostów i wiaduktów</p>
33.	<p>Prosimy o podanie wartości mienia przechowywanego w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. W przypadku braku możliwości określenia wartości prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys 20 000 zł lub innego akceptowalnego przez Wykonawcę</p>	<p>Zamawiający nie jest w stanie określić mienia przechowywanego poniżej gruntu i w tym zakresie nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie</p>
34.	<p>Uprzejmie prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie</p>
35.	<p>W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o dodanie do klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji su w ubezpieczeniu systemem sum stałych zapisu: Odnowienie limitu możliwe jest jednokrotnie w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 5 w treści Klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, która otrzymuje brzmienie: Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ubezpieczyciel przywróci automatycznie pierwotną</p>

		sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia. Odnowienie limitu możliwe jest jednokrotnie w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia Klauzula nie ma zastosowania jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia nie przewidują konsumpcji sumy ubezpieczenia
36.	Prosimy o podanie wartości instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji solarnych
37.	Prosimy po potwierdzenie że dodatkowe koszty wynikające z zabytkowe charakteru mienia pokrywane są w ramach SU określonej dla tego rodzaju mienia	Zamawiający potwierdza, że koszty wynikające z zabytkowego charakteru mienia pokrywane są w ramach SU określonej dla tego rodzaju mienia
38.	Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych w nasadzeniach	Zamawiający wykreśla pkt 5.49. w Załączniku nr 1b do SIWZ Rozdział I ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyka
39.	Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia szklarnie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie wykazu i jednostkowej wartości	Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia szklarni.
Część II zamówienia		
40.	Uprzejmie proszę o informację czym jest spowodowana specjalność pojazdów specjalnych?	Zamawiający informuje, że samochód marki Mercedes Benz o nr rej.: CMC 7320, zarejestrowany jako specjalny nie ma jednak specjalnego przeznaczenia
41.	W odniesieniu do ubezpieczenia ZK prosimy o informację czy ZK ma obowiązywać na terytorium: Turcji, Tunezji, Maroko, Iranu, Izraela, Rosji, Azerbejdżanu	Zamawiający informuje, że zamierza wyjeżdżać na teren Turcji, Tunezji, Maroko, Iranu, Izraela, Rosji, Azerbejdżanu
42.	Uprzejmie prosimy o informację dla których pojazdów ma zostać wystawiony certyfikat ZK	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie wie które pojazdy będą miały potrzebę wystawienia ubezpieczenia ZK. Certyfikat Zielonej Karty ma być bezskładkowo wystawiany na wniosek Ubezpieczonego
43.	W odniesieniu do zakresu terytorialnego AC prosimy o akceptację zapisu: „Na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.”	Zamawiający w zakresie ubezpieczenia AC nie wymaga ochrony za szkody powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego na terenie Rosji, Białorusi i Ukrainy

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
Dotyczy: część I zamówienia		
44.	W związku z toczącym się postępowaniem, dotychczasowy Ubezpieczyciel przekazuje niniejszym aktualny na dzień 17.11.2017 r. stan wypłaconych odszkodowań oraz istniejących rezerw za rok 2015, 2016, 2017 Bardzo prosimy o informację o szkodowości za okres ubezpieczenia 2013 i 2014 wg stanu na dzień 30.09.2017 z podziałem na poszczególne	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną jest w stanie określić przebieg ubezpieczenia za rok 2014, który kształtuje się następująco: - sprzęt elektroniczny – 1 szkoda na wartość 4705,64 zł - ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia – 6 szkód na wartość 931,87 zł - ubezpieczanie mienia od ognia i innych zdarzeń

produkty.		losowych 6 szkód na wartość 14 395,63 zł - OC majątkowe 19 szkód na wartość 33 508,04 zł			
Produkt	Liczba szkód	Rezerwa szkodowa	Wyplata szkodowa	Rezerwa kosztowa	Wyplata kosztowa
All risk	69	8.800,00	103.435,09	330,00	5.572,00
EEL	5	0	48.246,51	0	150,00
OC	168	232.274,95	231.601,47	23.494,60	25.838,73
Razem	242	241.074,90	383.283,07	23.824,60	31.560,73
45.	W Zał. Nr 1 do SIWZ pkt. 13. – wnioskujemy o potwierdzenie, iż sumy ubezpieczenia zadeklarowane są z uwzględnieniem VAT		Zamawiający potwierdza, że zadeklarowane sumy ubezpieczenia uwzględniają podatek VAT		
46.	Wnioskujemy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego programu intencją Zamawiającego nie jest obejmowanie odpowiedzialności podmiotu leczniczego oraz działalności medycznej / świadczenia usług medycznych		Zamawiający potwierdza, że w ramach niniejszego programu intencją Zamawiającego nie jest obejmowanie odpowiedzialności podmiotu leczniczego oraz działalności medycznej / świadczenia usług medycznych		
47.	Prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do FLEX-y dla nieużytkowanego internatu drewnianego w IV liceum Ogólnokształcącym (Załącznik nr 1a)		Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie		
48.	W Zał. Nr 1b do SIWZ – pkt. 2.1.6. – prosimy o wykaz zgłaszanych do ubezpieczenia solarów, instalacji i kolektorów solarnych wraz z informacją o miejscu ich usytuowania (np. na dachu budynków)		Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji solarnych		
49.	Jeżeli intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną jakichkolwiek napowietrznych linii przesyłowych, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie iż mienie takie poza ubezpieczonymi lokalizacjami jest obejmowane ochroną do 300m od granicy ubezpieczanej nieruchomości		Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych		
50.	Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej publicznej infrastruktury drogowej, mostowe (w tym drogi publiczne, mosty, wiadukty, tunele itp.)		Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia na sumy stałe infrastruktury drogowej, mostowe (w tym drogi publiczne, mosty, wiadukty, tunele itp.)		
51.	Wnioskujemy o uzupełnienie akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy o szkody spowodowane: - zalaniem mienia składowanego poniżej poziomu gruntu zalanie od podłoża środków obrotowych lub mienia osób trzecich przekazanego Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży, przechowywanych w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą. - wynikające z braku dostawy wody, gazu, elektryczności, energii lub paliwa; - wynikające z błędów projektowych, wad materiałowych (w tym wad ukrytych ubezpieczonych przedmiotów), wadliwego wykonawstwa		Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Załączniku nr 1b Rozdział I (ubezpieczenie mienie od wszystkich ryzyk), dodając pkt. 4.37, który otrzymuje brzmienie: 4.37. wynikające z błędów projektowych, wad materiałowych (w tym wad ukrytych ubezpieczonych przedmiotów), wadliwego wykonawstwa		
52.	pkt 5.40 wnioskujemy o obniżenie limitu do kwoty		Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w		

	50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia	zapytywanym zakresie
53.	pkt.5.41 wnioskujemy o określenie limitu odpowiedzialności dla dewastacji na 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
54.	Czy Zamawiający potwierdza, iż w odniesieniu do mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji ustalenie wartości odszkodowania opiera się na wartości rzeczywistej takiego mienia	Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki
55.	Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie przez Zamawiającego, że limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka określone w SIWZ ulegają redukcji każdorazowo po wypłacie odszkodowania	Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka określone w SIWZ ulegają redukcji każdorazowo po wypłacie odszkodowania
56.	Wnioskujemy o uzupełnienie części akceptowalnych wyłączeń Wykonawcy w odniesieniu do rodzajów mienia nie podlegających ubezpieczeniu o następujące elementy jn. należące do standardowych wyłączeń na polskim rynku ubezpieczeniowym: „Poza tym ochroną ubezpieczeniową nie są objęte (...)”: - pojazdy elektryczne; - wysypiska śmieci i miejsca składowania odpadów; - budynki i budowle w trakcie budowy lub przebudowy, nieposiadające pozwoleń na użytkowanie oraz znajdujące się w nich mienie, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to bieżących konserwacji i Remontów; - maszyny, urządzenia i instalacje w trakcie montażu i testów, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to bieżących przeglądów i konserwacji; - szklarnie, namioty, inspekty i znajdujące się w nich mienie; - szkody, za które z mocy przepisów prawa lub zawartych umów odpowiada producent, sprzedawca, dostawca, gwarant lub serwisant	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Załączniku nr 1b Rozdział I (ubezpieczenie mienie od wszystkich ryzyk), dodając nowe punkty: 4.38. na pojazdach elektrycznych 4.39. na wysypiska śmieci i miejsce składowania odpadów 4.40. na budynkach i budowlach w trakcie budowy lub przebudowy, nieposiadające pozwoleń na użytkowanie oraz znajdujące się w nich mienie, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to bieżących konserwacji i remontów 4.41. na maszynach, urządzeniach i instalacji w trakcie montażu i testów z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to bieżących przeglądów i konserwacji 4.42. za które z mocy przepisów prawa lub zawartych umów odpowiada producent, sprzedawca, dostawca, gwarant lub serwisant
57.	Wnioskujemy o udostępnienie wykazu majątku deklarowanego do ubezpieczenia w formacie excel	Zamawiający na stronie internetowej udostępnił wszystkie oficjalne dokumenty do postępowania przetargowego
58.	pkt 6.15 – do jakich celów za wyjątkiem służbowych jest używany sprzęt elektroniczny?	Zamawiający informuje, że incydentalnie sprzęt może być wykorzystywany poza jednostką w innych celach niż służbowych np. prywatnych.
59.	Dla ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – prosimy o wskazanie jaki produkt ma podlegać ubezpieczeniu pkt 3.7	Zamawiający informuje, że produktem tym jest woda dostarczana na rzecz mieszkańców bądź przedsiębiorców na terenie Miasta
60.	pkt.3.9 OC prosimy o wskazanie jakie produkty dostarczane są przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego w celu wytworzenia produktu finalnego	
61.	pkt 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 OC – czy prace określone w tych punktach wykonywane są przez jednostki zamawiającego czy też zlecane na zewnątrz?	Zamawiający informuje, że większość prac jest zlecana podmiotom trzecim, drobne z nich wykonywane są własnymi siłami
62.	pkt 3.34 prosimy o wyłączenie szkód polegających na utracie pojazdów mechanicznych	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie

63.	Zgodnie z pkt. 3.37 OC prosimy o potwierdzenie iż nie będą organizowane imprezy w których będą występowały sporty ekstremalne rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka	Zamawiający potwierdza, że nie będzie organizować imprez w których będą występowały sporty ekstremalne
64.	Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN na Szkody rzeczowe i 2.000 PLN na Czystą stratę finansową	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
65.	Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach ubezpieczanej działalności Miasta Chełm oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych nie ma działalności polegającej na posiadaniu, zarządzaniu lub administrowaniu składowiskiem odpadów, spalarni odpadów, sortowni itp.	Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczanej działalności Miasta Chełm oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych nie ma działalności polegającej na posiadaniu, zarządzaniu lub administrowaniu składowiskiem odpadów, spalarni odpadów, sortowni itp.
66.	Wnioskujemy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego, z podaniem jego rodzaju, roku produkcji i sumy ubezpieczenia dla każdej pozycji	Zamawiający informuje, że z uwagi na ilość zgłoszonego do ubezpieczenia majątku nie jest w stanie przygotować zestawienia całego sprzętu elektronicznego.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
Dotyczy: część I zamówienia		
67.	Prosimy o aktualizację szkodowości do komunikacji	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 9, którego nowe brzmienie staje się integralną częścią niniejszego pisma

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Ze względu na wyjaśnienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1) Rozdział X pkt. 10, pkt 5, który otrzymuje brzmienie:
Zaleca się, aby ofertę częściową wraz z załącznikami złożyć w dwóch nieprzeźroczystych kopertach: w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta wewnętrzna winna być opisana nazwą, adresem Wykonawcy i hasłem:

„Oferta na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Chełm wraz z jednostkami organizacyjnymi – Zadanie I”

„Oferta na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne Miasta Chełm – Zadanie II”

Koperta winna być włożona do zamkniętej koperty zewnętrznej opisanej odpowiednim hasłem:

„Oferta na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Chełm wraz z jednostkami organizacyjnymi – Zadanie I. Nie otwierać przed dniem 05.12.2017 godz. 10.15”

„Oferta na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki

organizacyjne Miasta Chełm – Zadanie II. Nie otwierać przed dniem 05.12.2017 r. godz. 10.15”

a przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie opisane w pkt. III Specyfikacji, oferty częściowe można złożyć w jednej wspólnej kopercie zewnętrznej zaadresowanej do Zamawiającego i opisanej hasłem:

„Oferta na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Chełm wraz z jednostkami organizacyjnymi. Nie otwierać przed dniem 05.12.2017 godz. 10.15 a przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego.

- 2) Rozdział XI pkt 1, który otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego: Urzędu Miasta Chełm, (parter budynku), ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 05.12.2017 r. o godz. 10.00.
- 3) Rozdział XI pkt 5, który otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Chełm, sala 26, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia..

Powyższe zmiany treści SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA CHEŁM

mgr inż. Józef Górny

Załącznik nr 9 do SIWZ, dotyczący zadania I i II

Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wyplacone odszkodowania, rezerwy) - według danych przekazanych od dotychczasowych Ubezpieczycieli.

Rodzaje ubezpieczeń	2015			2016			2017		
	liczba szkód	Wyплаты	Rezerwy	liczba szkód	Wyплаты	Rezerwy	liczba szkód	Wyплаты	Rezerwy
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	-	-	-	2	19 214,79 zł	0,00 zł	-	-	-
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	18	20 998,78 zł	0,00 zł	18	12 226,97 zł	4 000,00 zł	16	34 056,25 zł	5 700,00 zł
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	27	32 946,56 zł	11 199,25 zł	60	93 536,55 zł	156 800,00 zł	101	134 360,12 zł	15 000,00 zł
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów	-	-	-	2	5 814,81 zł	-	-	-	-
Ubezpieczenie AC	-	-	-	2	14 959,84 zł	-	1	6 077,98 zł	-
Suma końcowa	45	53 945,34 zł	11 199,25 zł	84	145 752,96 zł	160 800,00 zł	118	174 494,35 zł	20 700,00 zł


 ASTEYCA PREZYDENTA
 MIASTA CHELM
 mgr inż. Józef Górny




Ogłoszenie nr 500067226-N-2017 z dnia 30-11-2017 r.

Chelm:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 615299

Data: 21/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Chelm, Krajowy numer identyfikacyjny 11019823800000, ul. Lubelska 65, 22-100

Chelm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 5652070, 5652223, 5652232, e-mail

monika.hurko@umchelm.pl, faks 825 652 254.

Adres strony internetowej (url): <http://www.chelm.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: 2017-11-30

W ogłoszeniu powinno być: 2017-12-05