

## PRZEDMIAR 7 / INSTALACJA NISKOPRĄDOWA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych  
45314310-7 Układanie kabli

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku po byłej kaplicy przy ul.Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzeniem i ogrodzeniem terenu oraz przyłączem kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. "Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem terenu". -INSTALACJE NISKOPRĄDOWE  
ADRES INWESTYCJI : 22-200 Chełm - ul. Św. Mikołaja dz. nr 402/1 i 402/2  
INWESTOR : Miasto Chełm  
ADRES INWESTORA : 22-100 Chełm ul.Lubelska 65  
BRANŻA : INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia  
17.01.2022

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac objętych kosztorysem obejmuje:

1. Wykonanie przyłącza kablem niepalnym.
2. Montaż urządzenia UTA.
3. Połączenie urządzenia UTA z istniejącą centralą sygnalizacji pożaru.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>UTA</b>			
1	SWT poz.5. d.1 1.3		Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle 12+3+3	m m	18,000	
					RAZEM	18,000
2	SWT poz.5. d.1 1.3		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm 3	otw. otw.	3,000	
					RAZEM	3,000
3	SWT poz.5. d.1 1.3		Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 12+3+3	m m	18,000	
					RAZEM	18,000
4	SWT poz.5. d.1 1.3		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/ Al-12 mm2) wciągane do rur 12+3+3	m m	18,000	
					RAZEM	18,000
5	SWT poz.5. d.1 1.3		Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 12+3+3	m m	18,000	
					RAZEM	18,000
6	SWT poz.5. d.1 1.3		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	SWT poz.5. d.1 1.4 analogia		Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnętrzny modem telefoniczny 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000