




Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiot zamówienia



Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wyposażenia w zakresie dostawy i montażu wyposażenia medycznego gabinetu w ramach programu „Centrum Opiekuńczo - mieszkalnego w Chełmie””.



Zadanie przewidziane jest do dofinansowania na podstawie umowy nr 736 w sprawie realizacji zadania z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne” ogłoszonego w 2023 r., zwanego dalej „Programem”, Moduł I zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Lubelskim a Wnioskodawcą - Miastem Chełm.

2. Zakres dostawy

Lp.	Nazwa artykułu	Ilość	Opis
1.	Biurko – typ lekarski	1 szt.	<p>Parametry minimalne nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none">• materiał konstrukcji metal malowany proszkowo• wyposażone w metalowy kontener z min. 2 sztukami szuflad zamykanych na klucz. <p>Rozmiar szuflad dostosowany do formatów na karty pacjentów</p> <ul style="list-style-type: none">• blat biurka pokryty substancją umożliwiającą dezynfekcję biurka• wymiary (cm) 120 x 60 x 74 (szerokość x głębokość x wysokość)• kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym  <p style="text-align: right;">Zdjęcie poglądowe</p>
2.	Szafa przeszklona z	1 szt.	Parametry minimalne – nie gorsze niż:

	<p>korpusem z blachy</p>		<ul style="list-style-type: none"> • wymiary (mm) 1890 (wysokość) x 1000 (szerokość) x 435 (głębokość) • szafa lekarska do przechowywania leków i narzędzi medycznych z zachowaniem sterylności i zabezpieczeniem przed otwarciem • korpus wykonany z blachy gr 0,8 mm., malowany proszkowo • drzwi przeszkłone szkłem hartowanym wyposażone w uchwyt z zamkiem, ryglowane w dwóch punktach • 4 półki przestawne co 25 mm wykonane ze szkła • szafa wyposażona w 4 kółka antystatyczne, skrętne w tym dwa z hamulcami <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">Zdjęcie poglądowe</p>
3.	<p>Chłodziarka medyczna</p>	1 szt.	<p>Parametry minimalne – nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lodówka specjalistyczna do przechowywania szczepionek i leków wrażliwych na temperaturę • pojemność 130 l • panel kontrolny dotykowy, bez wystających przycisków – umożliwiający dezynfekcję • półki 3 sztuki • regulacja temperatury w zakresie od +2 do +8 • wymiary 81 cm (wysokość) x 65 cm (szerokość) x 62,5 cm (głębokość) • funkcje alarmowe - otwarte drzwi, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, awaria zasilania • zasilania kontrolera pozwalający na kontrolę temperatury wewnątrz (temperatura wyświetlana na wyświetlaczu) • pełne zamykane na klucz

			 <p>Zdjęcie poglądowe</p>
4.	Stolik zabiegowy na kółkach z 3 poziomami	1 szt.	<p>Parametry minimalne – nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary 74 cm (długość) x 40 cm (głębokość) x 95 cm (wysokość) • 3 półki, w tym zdejmowany blat • materiał wykonania stal nierdzewna • koła na każdej nodze w tym dwa z blokadą • wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka, miska na odpadki, stelaż na worek na odpady  <p>Zdjęcie poglądowe</p>
5.	Leżanka – Kozetka lekarska	1 szt.	<p>Parametry minimalne – nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wpis do wyrobów medycznych, deklaracja zgodności • konstrukcja stalowa, malowana lakierem proszkowo • wyposażona w kółka jezdne na wszystkich nogach z możliwością blokowania minimum 2 z nich, wieszak do podkładów jednorazowych na roli, uchwyt na prześcieradło • leże i zagłówek pokryte tapicerką z pianki poliuretanowej, obite materiałem skóro podobny • regulacja kąta pochylecia segmentu zagłówek za pomocą układu zapadkowego, • wymiary Szerokość min. 55 cm, długość min. 188 cm

			<ul style="list-style-type: none"> • kąt nachylenia wezgłowia +/- 40 stopni • dopuszczalne obciążenie minimum 160 kg • kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym  <p style="text-align: right;">Zdjęcie poglądowe</p>
6.	Parawan metalowy	1 szt.	<p>Parametry minimalne – nie gorsze niż::</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednoczęściowy parawan metalowy wykonany z rurek stalowych malowanych proszkowo • wymiary Szerokość: 82 cm lub 94 cm, wysokość: 165 cm, głębokość: 58 cm • zasłona zmywalna.  <p style="text-align: right;">Zdjęcie poglądowe</p>
7.	Wózek na odpady medyczne i brudną bieliznę, podwójny	1 szt.	<p>Parametry minimalne – nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stelaż ze stali kwasoodpornej • obręcz do worków ze stali kwasoodpornej • pokrywa z tworzywa ABS podnoszona ręcznie lub za pomocą pedału nożnego z oznaczeniami do segregacji, spowalnicznik opadania pokryw. • obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka • podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą • pojemność 100-120l: 815 x 495 x 875



Zdjęcie poglądowe

8.

Apteczka pierwszej pomocy przenośna


1 szt.



Parametry minimalne – nie gorsze niż:

- 3 szt. - Duży zestaw do tamowania krwi 4
- 4 szt. - Mały zestaw do tamowania krwi
- 1 szt. - Zestaw plastrów plastikowych (zawiera 45 plastrów)
- 1 szt. - Zestaw plastrów tekstylnych(zawiera 40 plastrów)
- 1 szt. - Maski oddechowa
- 2 pary - Rękawic jednorazowych
- 1 szt. - Koc ratunkowy
- 2 szt. - Bandaż elastyczny
- 2 szt. - Bandaż z miękkiej pianki 6cm x 40cm
- 1 szt. - Zestaw chłodzący
- 1 szt. - Nożyczki
- 1 szt. - Pęseta
- 1 szt. - instrukcja Pierwszej Pomocy
- 1 szt. - 1 chusta 60 cmx80 cm
- 6 kompresów 10 cm x o10cm
- 2 opatrunki na oczy
- 5 opasek nietkanych 20 cm x 30 cm
- 1 przylepiec na rany 5m x 2,5cm
- 28 plastrów, różne rozmiary
- 2 torebki plastikowe
- Termometr
- Pulsoksymetr



Zdjęcie poglądowe

9.	Ciśnieniomierz elektryczny	1 szt.	<p>Parametry minimalne – nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • automatyczny pomiar jednym przyciskiem, • wskaźnik nieregularnego tętna (IHB) – sygnalizacja arytmii podczas pomiaru, • wskaźniki prawidłowego założenia mankietu i ruchu – eliminacja błędów wynikających z nieprawidłowego ułożenia lub poruszenia ręką, • duży, czytelny wyświetlacz LCD, • funkcja mowy, • automatyczne wyłączenie, • podwójne zasilanie – możliwość korzystania z baterii AAA lub zasilacza USB-C. • Mankiet 22–42 cm • Etui ochronne • Zasilacz USB-C • 4x baterie AAA • Instrukcja obsługi w języku polskim • wyrób medyczny <div style="text-align: right;">  <p>Zdjęcie poglądowe</p> </div>
10.	Taca do rozkładania leków	1 szt.	<p>Parametry minimalne – nie gorsze niż::</p> <p>Taca ze stali nierdzewnej do leków z kompletem kratek</p> <p>Wymiary zewnętrzne</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: 40 cm • szerokość: 26 cm
11.	Krzesło prysznicowe	1 szt.	<p>Parametry minimalne nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulacja wysokości produktu 72-84.5 cm • Szerokość krzesła 51 cm • Długość krzesła 48.5 cm • Średnica rury 2.2 cm • Udźwig 125 kg • Długość siedziska 41 cm • Szerokość siedziska 34 cm • Wysokość siedziska 42-54 cm • Szerokość siedziska z poręczą 43 cm • Wysokość krzesła od siedziska z oparciem 32 cm • Wysokość poręczy od siedziska 18 cm • Waga 3,3kg • Kolor: biały • Rozstaw nóg- pierwszy śrut 47 cm x 51 cm • Rozstaw nóg dziewiąty śrut 51 cm x 53 cm

			 <p style="text-align: right;">Zdjęcie poglądowe</p>
12.	Taboret prysznicowy	1 szt.	<p>Parametry minimalne - nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lekki i mobilny produkt • certyfikaty dla wyrobów medycznych CE, ISO • całkowicie wodoodporny • wysokość regulowana skokowo dla potrzeb użytkownika • antypoślizgowe nakładki, siedzisko i oparcie • montaż i demontaż nie wymagają narzędzi • 2 uchwyty do dźwigania w siedzisku • owalne siedzisko dla bezpieczeństwa • Regulacja wysokości 39-51 cm • Szerokość krzesła 51 cm • Długość krzesła 42 cm • Średnica rury 2.8 cm • Udźwig 125 kg • Waga krzesła 2 kg • Szerokość siedziska 29 cm • Długość siedziska 51 cm  <p style="text-align: right;">Zdjęcie poglądowe</p>
13.	Wózek prysznicowy	1 szt.	<p>Parametry minimalne – nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5-calowe koła z hamulcami – Wózek prysznicowy wyposażony w koła o średnicy 5 cali. Umożliwia to łatwe manewrowanie w ciasnych przestrzeniach łazienki. Hamulce gwarantują bezpieczeństwo, blokując wózek podczas użytkowania. • Odkryte siedzisko z higienicznym otworem – Ergonomiczne siedzisko z otworem higienicznym umożliwia wygodne i bezpieczne korzystanie z prysznicza oraz ułatwia utrzymanie czystości. • Uchylne podłokietniki – Wózek prysznicowy z

			<p>uchylnymi podłokietnikami zapewnia łatwy transfer użytkownika z i na wózek, co zwiększa wygodę i bezpieczeństwo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uchylnie podnóżki – Podnóżki można z łatwością złożyć lub zdjąć, co dodatkowo zwiększa komfort użytkownika i ułatwia przemieszczanie się w wózku. • Ergonomiczne oparcie – Ergonomiczne oparcie wspiera plecy użytkownika. To poprawia komfort podczas dłuższego korzystania z wózka. • Trwałe, lekkie materiały – Wózek wykonany z materiałów o wysokiej odporności. Łatwe do czyszczenia, zapewniając higieniczne warunki użytkowania. Dodatkowo, jego lekka konstrukcja ułatwia obsługę, co jest szczególnie ważne w środowisku domowym lub placówkach opiekuńczych. • Bez ostrych krawędzi i rogów – Bezpieczna konstrukcja bez ostrych krawędzi minimalizuje ryzyko urazów. To zapewnia bezpieczeństwo użytkownika. <div data-bbox="917 907 1248 1339" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: right;">Zdjęcie poglądowe</p>
14.	Szafka przyłóżkowa z wysuwany blatem	1 szt.	<p>Parametry minimalne – nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: nie mniejsza niż: 57 cm - głębokość: nie mniejsza niż: 40 cm - wysokość: nie mniejsza niż: 85cm - szafka wykonana z płyty meblowej - szafka wyposażona w jedną szufladę na prowadnicy rolkowej, kontener z półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń. - szafka wyposażona w dodatkowy blat boczny wysuwany – chowany do boku ściany szafki . - szafka na czterech kółkach w tym dwa z blokadą, - blat wysuwany o wymiarach: nie mniejszych niż: 59cmx34cm

			 <p style="text-align: right;">Zdjęcie poglądowe</p>
15.	Wózek na pranie	2 szt.	<p>2 składane wózki na pranie składany z workiem o pojemności 240 l., kolor niebieski.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Długość: 76 cm - Wysokość: 98 cm - Szerokość: 50 cm  <p style="text-align: right;">Zdjęcie poglądowe</p>

3. Dodatkowe informacje / wymagania

- 1) termin realizacji: do 14 dni od daty podpisania umowy
- 2) Lokalizacja dostawy i montażu: ul. Browarna, 22-100 Chełm, woj. Lubelskie
- 3) gwarancja – minimum 24 miesiące
- 4) tolerancja wymiarowa: +/- 10%

Opracował: Angelika Gontarz
Chełm, 23.03.2026 r.