

Przebudowa ulicy Marii Curie - Skłodowskiej w Chełmie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1.1	SST D-002	Mechaniczne rozbieranie krawężników betonowych wraz z ławami z betonu na podsypce cementowo - piaskowej, dowóz do miejsca skruszenia, rozkruszenie, dowóz na miejsce wbudowania, wbudowanie i zagęszczenie na drogach gruntowych - transport na odl. śr. 10 km	m	330,00		
1.2	SST D-002	Demontaż tablic znaków drogowych wraz z transportem na miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	4,00		
1.3	SST D-002	Demontaż słupków do znaków drogowych wraz z transportem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na śr. Odległość 10 km.	szt.	4,00		
1.4	SST D-002	Rozebranie nawierzchni bitumicznej na zjazdach wykonane mechanicznie z wywozem gruzu, rozkruszeniem, dowozem na miejsce wbudowania, wbudowaniem na drogach gruntowych z zagęszczeniem, śr. Odległość transportu 10 km.	m3	11,25		
1.5	SST D-002	Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni na śr. głębokość 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. śr. 10 km, wbudowanie i zagęszczenie na drogach gruntowych	m2	990,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		JEZDNIA				
2.1	SST D-011a	Krawężnik betonowy stojący o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej oporem z betonu C12/15	mb	330,00		
2.2	SST D-007b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC11S o śr. grubości 5 cm z transportem masy na miejsce wbudowania i zagęszczeniem	m2	990,00		
2.3	SST D-007	Ułożenie siatki z geosyntetycznej wz włókna szklanego otoczonego bitumem na połączeniu ze stara nawierzchnią wraz z cięciem nawierzchni piłą mechaniczną	m2	15,00		
2.4	SST D-006	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	1 980,00		

Koszty inwestorski_2

2.5	SST D-007b	Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki masykowskiej – grysowej SMA 11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm. z transportem masy na miejsce wbudowania i zagęszczeniem	m2	990,00	
Razem dział: JEZDNI					
4	ZJAZDY				
4.1	SST D-004	Uzupełnienie pobudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o śr. grubości 15 cm. stabilizowanego mechanicznie.	m2	112,50	
4.2	SST D-006	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	225,00	
4.3	SST D-007b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC11S o śr. grubości 5 cm z transportem masy na miejsce wbudowania i zagęszczeniem	m2	112,50	
4.4	SST D-007b	Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki masykowskiej – grysowej SMA 11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm. z transportem masy na miejsce wbudowania i zagęszczeniem	m2	112,50	
4.5	SST D-013	Przełożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. podsypce cementowo - piaskowej z uzupełnieniem podbudowy	m2	20,00	
Razem dział: ZJAZDY					
5	Oznakowanie				
5.1	SST D-010	Ustawienie słupków do znaków drogowych, ocynkowanych fi 60 z zaślepką zgodnie z projektem organizacji ruchu	szt.	2,00	
5.2	SST D-010	Montaż nowych tablic znaków drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu	szt.	2,00	
5.3	SST D-011	Montaż słupków przeszkodowych U-5a z obustronnym znakiem C-9/C-10 (400 mm).	szt.	2,00	
Razem dział: Oznakowanie					
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1	SST D-015	Regulacja pionowa zaworów wodociagowych i gazowych, kratki ściekowych, studni telekomunikacyjnych	m3	3,40	
6.2	SST D-015	Regulacja pionowa wlotów kanałowych studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wymianą kominów wlotowych, wlotów na samopoziomujące przy użyciu specjalistycznych zapraw szybkoschnących.	szt.	13,00	

Kosztorys inwestorski_2

6.3	SST D-016	Zdjęcie nadmiaru zieleni, humusowanie wraz z obsianiem trawą I pielęgnacja zieleni wraz z dwukrotnym koszeniem.	m2	495,00	
6.4	kalkulacja własna	Układanie rur osłonowych na istniejących kablach	m	20,00	
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
Wartość robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość robót					

Sporządził: