



Miasto Chełm
ul. Lubelska 83
22-100 Chełm

DIR-ZP.271.8.54.2020

Sz.P.

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na:

„Dostawę wyposażenia komputerowego i multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm oraz wyposażenia komputerowego do biura projektu”

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyposażenia komputerowego i multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm oraz wyposażenia komputerowego do biura projektu”.

1. Czy Zamawiający w Zestawach komputerowych typ 2, na pewno wymaga dostarczenia licencji na standardowy serwerowy system operacyjny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga bezwzględnie by każdy z dostarczonych komputerów posiadał licencje na dwa systemy tj.:

1. Profesjonalny system operacyjny
2. Standardowy serwerowy system operacyjny.

W przypadku systemu opisanego w specyfikacji "Standardowy serwerowy system operacyjny" Zamawiający ze względu na wymagane w zamówieniu procesory wielordzeniowe dokonuje zmiany zapisu "MS Windows Server Standard 2019 2 Core MOLP" na "MS Windows Server Standard 2019 16 Core MOLP Edu".

2. Czy Zamawiający w Zestawach komputerowych typ 3, dopuści komputery w których karta sieciowa Wi-Fi montowana jest w dedykowanych złączu m.2 na płycie głównej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści Zestawy komputerowe typ 3, w których karta sieciowa Wi-Fi montowana jest w dedykowanych złączu m.2 na płycie głównej.

3. Czy Zamawiający w Zestawach komputerowych typ 4, dopuści komputery w których karta sieciowa Wi-Fi montowana jest w dedykowanych złączu m.2 na płycie głównej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści Zestawy komputerowe typ 4, w których karta sieciowa Wi-Fi montowana jest w dedykowanych złączu m.2 na płycie głównej.



4. Czy Zamawiający w Serwerze Tower, dopuści serwer Dell który na zewnątrz posiada 6 portów USB w tym 2x USB 3.1 oraz jeden port wewnętrzny USB 3.1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści Serwer Tower, który na zewnątrz posiada 6 portów USB w tym 2x USB 3.1 oraz jeden port wewnętrzny USB 3.1.

5. Czy Zamawiający w Komputerach przenośnych typ 1, dopuści notebooki które:

- posiadają dedykowaną kartę graficzną z 2GB pamięci własnej
- nie posiadają wbudowanego napędu DVD-RW
- posiadają kamerę o rozdzielczości 0,9 mln pixeli (rozdzielczość 1280x720)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści komputer przenośny typ 1, posiadający kamerę o rozdzielczości 0,9 mln pixeli (rozdzielczość 1280x720). Nie dopuści natomiast komputera przenośnego typ 1 bez wbudowanego napędu DVD-RW oraz dedykowanej karty graficznej mniejszej niż 4 GB pamięci własnej.

6. Czy Zamawiający w Komputerach przenośnych typ 2, dopuści notebooki które :

- nie posiadają wbudowanego napędu DVD-RW
- posiadają kamerę o rozdzielczości 0,9 mln pixeli (rozdzielczość 1280x720)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści komputer przenośny typ 2, posiadający kamerę o rozdzielczości 0,9 mln pixeli (rozdzielczość 1280x720). Nie dopuści natomiast komputera przenośnego typ 2 bez wbudowanego napędu DVD-RW.

7. Czy Zamawiający w Komputerach przenośnych typ 3, dopuści notebooki które :

- nie posiadają wbudowanego napędu DVD-RW
- posiadają kamerę o rozdzielczości 0,9 mln pixeli (rozdzielczość 1280x720)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści komputer przenośny typ 3, posiadający kamerę o rozdzielczości 0,9 mln pixeli (rozdzielczość 1280x720). Nie dopuści natomiast komputera przenośnego typ 3 bez wbudowanego napędu DVD-RW.

8. Czy Zamawiający dopuści Tablice Interaktywną z projektorem TYP 2, w której przekątna powierzchni roboczej w tablicy wynosi 83"?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza tablice interaktywne o powierzchni roboczej większej lub mniejszej o 1" od wskazanych w specyfikacji przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań.


9. Pytanie dotyczące zestawu komputerowego typ 2:

Zamawiający wymaga standardowego serwerowego systemu operacyjnego i za spełniający uznaje MS Windows Server Standard 2019 2 Core MOLP Edu, czy Zamawiający na pewno wymaga dwóch systemów operacyjnych czy powinno to być oprogramowanie antywirusowe? Pragnę zauważyć ponadto, iż minimum zakupowe to licencja 16 Core. Proszę zatem o wykreślenie przytoczonego zapisu lub zmianę na 16 Core.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga bezwzględnie by każdy z dostarczonych komputerów posiadał licencje na dwa systemy tj.:

1. Profesjonalny system operacyjny



2. Standardowy serwerowy system operacyjny.

W przypadku systemu opisanego w specyfikacji "Standardowy serwerowy system operacyjny" Zamawiający ze względu na wymagane w zamówieniu procesory wielordzeniowe dokonuje zmiany zapisu "MS Windows Server Standard 2019 2 Core MOLP" na "MS Windows Server Standard 2019 16 Core MOLP Edu".

10. Pytanie dotyczące komputerów przenośnych wszystkich typów:

Z uwagi na trudności w dostępności laptopów proszę o rezygnację z zapisu "akumulator (...) przyrządotyczny o pojemności min. 48Wh" i zastąpieniem go "akumulator o pojemności umożliwiającej poprawne działanie zestawu"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający do wszystkich komputerów przenośnych dopuszcza inne akumulatory o pojemności umożliwiającej poprawne działanie zestawu i zainstalowanego w nim oprogramowania.

11. Pytanie dotyczące oprogramowania antywirusowego:

Zamawiający podaje jako spełniające wymagania oprogramowanie ESET Internet Security z wieczystym okresem licencjonowania. Pragnę zauważyć, iż wszelkie oprogramowania antywirusowe posiadają ograniczoną licencję zwykle na maksymalnie 3-4 lata. Czy należy rozumieć, że za spełniające wymagania Zamawiający uzna oprogramowanie z 2-letnią licencją?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wieczystej licencji do korzystania w szkołach i uczelniach zawierającą subskrypcję aktualizacji Bazy wirusów na min. 24 miesiące.

12. Pytanie dotyczące projektorów multimedialnych z ekranem wszystkie typy:

Zamawiający wymaga ekranów w formacie 16:9, 16:10 jednakże z podanych przez Niego wymiarów wynika, iż są to ekrany 4:3. Zwracam się wobec tego z prośbą o korektę wymagań i umożliwienie dostarczenia ekranów o formacie 4:3 przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ekrany o formacie 4:3 przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań.

13. Pytanie dotyczące projektora multimedialnego z ekranem typ 3:

Zamawiający wymaga, aby projektor posiadał natywny format obrazu 4:3. Z uwagi na brak dostępnych na rynku urządzeń spełniających jednocześnie wszystkie wymagania Zamawiającego zwracam się z prośbą o możliwość dostarczenia projektora o natywnym formacie 16:10 oraz jednocześnie kompatybilnym z formatami 4:3 i 16:9 przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza projektor multimedialny z ekranem typ 3 o natywnym formacie 16:10 oraz jednocześnie kompatybilnym z formatami 4:3 i 16:9 przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań.

14. Pytanie dotyczące telewizora:

Zamawiający wymaga, aby telewizor posiadał odświeżanie min. 200 Hz, pragnę jednak zauważyć iż wszystkie dostępne obecnie telewizory posiadają odświeżanie na poziomie 100 Hz. Zwracam się zatem z prośbą o dopuszczenie urządzenia z odświeżaniem obrazu 100 Hz przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań.



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenia z odświeżaniem obrazu 100 Hz przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań.

15. Pytanie dotyczące serwera Tower:

Zamawiający wymaga, aby serwer był "zgodny z MEN" proszę o sprecyzowanie wymagań co do przytoczonego zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że Serwer Tower zgodny z MEN to urządzenie przeznaczone do edukacji, spełniające z wymaganiami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie minimalnego wyposażenia pracowni dla zawodów m.in. geodeta i architekt krajobrazu.

16. Pytanie dotyczące serwera RACK:

Zamawiający nie wyszczególnił oprogramowania w serwerze, proszę o sprecyzowanie czy serwer RACK ma być dostarczony bez oprogramowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Serwer może być dostarczony bez oprogramowania - zamawiający w specyfikacji nie określił takiego wymagania, ale ze względów na weryfikację sprzętu przy odbiorze wskazane jest zainstalowanie dowolnej wersji systemu serwerowego.

17. Pytanie dotyczące Zestawu Komputerowego typ 1:

W związku z panującą epidemią koronawirusa, a co za tym idzie trudności w dostępie do sprzętu IT zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie komputerów AiO wyposażonych w jedno złącze HDMI.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza komputery AiO wyposażone w jedno złącze HDMI przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań.

18. Pytanie dotyczące Zestawu Komputerowego typ 1:

W związku z panującą epidemią koronawirusa, a co za tym idzie trudności w dostępie do sprzętu IT zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie komputerów AiO nie posiadających złącza USB-C, ale wyposażonych do dedykowaną przejściówkę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza komputery AiO nie posiadających złącza USB-C. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć zestaw w dedykowaną przejściówkę na złącze USB-C. Pozostałe parametry bez zmian.

19. Pytanie dotyczące Zestawu Komputerowego typ 1:

W związku z panującą epidemią koronawirusa, a co za tym idzie trudności w dostępie do sprzętu IT zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie komputerów AiO nie posiadających dedykowanej karty graficznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza Zestawu Komputerowego typ 1 bez dedykowanej karty graficznej.

20. Pytanie dotyczące Zestawu Komputerowego typ 1:



W związku z panującą epidemią koronawirusa, a co za tym idzie trudności w dostępie do sprzętu IT zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie komputerów AiO posiadających zasilacz min. 65W.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza Zestawu Komputerowego typ 1 posiadających zasilacz min. 65W.

21. Pytanie dotyczące Zestawu Komputerowego typ 1:

W związku z panującą epidemią koronawirusa, a co za tym idzie trudności w dostępie do sprzętu IT zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie komputerów AiO wyposażonych w procesor osiągający w teście Passmark 7800 punktów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgodnie z SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla przykładowych procesorów określił minima punktowe publikowane w testach wydajnościowych Passmark CPU Mark. (www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks).

Ze względu na pewną dynamikę publikowanego zestawienia Zamawiający informuje, że za spełniające to kryterium uznaje procesory, nie gorsze niż przekładowe procesory przedstawione w SIWZ.

Jeżeli na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego punktacja wydajnościowa dla wskazanego przykładowego w SIWZ procesora się zmieniła, to wymagania w zakresie procesora są spełnione, gdy Wykonawca wskaże inny procesor z większą liczbą punktów w testach niż procesor wskazany do porównania.

22. Pytanie dotyczące laptopów wszystkich typów:

W związku z dynamicznymi zmianami w publikowanych wynikach testów Passmark CPU Benchmark zwracam się z prośbą o dopuszczenie procesorów i5 10-tej generacji, osiągających w przytoczonych testach wydajność na poziomie 8 000 punktów.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający zgodnie z SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla przykładowych procesorów określił minimalne punktowe publikowane w testach wydajnościowych Passmark CPU Mark. (www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks).

Ze względu na pewną dynamikę publikowanego zestawienia Zamawiający informuje, że za spełniające to kryterium uznaje procesory, nie gorsze niż przekładowe procesory przedstawione w SIWZ.

Jeżeli na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego punktacja wydajnościowa dla wskazanego przykładowego w SIWZ procesora się zmieniła, to wymagania w zakresie procesora są spełnione, gdy Wykonawca wskaże inny procesor z większą liczbą punktów w testach niż procesor wskazany do porównania.

23. Pytanie dotyczące laptopów wszystkich typów:

W związku bardzo dużym popytem na urządzenia mobilne, przede wszystkim laptopy, a co za tym idzie trudnościami w dostępności zwracam się z prośbą o możliwość dostarczenia laptopów z trzema złączami USB.



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie przenośnych komputerów wszystkich typów z trzema złączami USB. Pozostałe parametry bez zmian.

24. Czy wobec powyższych pytań możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert na późniejszy?

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z powyższym, mając na uwadze czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 12a ustawy, przedłuża termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian w ofertach wynikających ze zmiany treści Specyfikacji, przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

- **nowy termin składania ofert: 23.09 2020 r.**

- **nowy termin otwarcia ofert: 23.09.2020 r.**

Postanowienia pkt. X.B, XI.1 i 5 Specyfikacji zmieniają się odpowiednio.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Powyższa zmian treści Specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 4a w/w ustawy, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Inspektor

Justyna Koperska

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Inspektor

Monika Hurko-Tarnowska

Ogłoszenie nr 540178974-N-2020 z dnia 17-09-2020 r.

Chelm:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 582894-N-2020

Data: 09/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Chełm, Krajowy numer identyfikacyjny 11019823800000, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 5652070, 5652223, 5652232, e-mail monika.hurko@umchelm.pl, faks 825 652 254.

Adres strony internetowej (url): <https://www.chelm.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: 2020-09-21

W ogłoszeniu powinno być: 2020-09-23